

**3M** Science.  
Applied to Life.™

# Pohodlí bez kompromisů.

Nová pohodlná ochranná přilba  
3M™ SecureFit™ pro práci  
ve výškách.



# Představení nové řady ochranných přileb.

Práce ve výškách nebo na zemi je stále jen každodenní zaměstnání – a my máme ochranné přilby, které jsou k tomu perfektní! Pokud jde o bezpečnost, společnost 3M věří, že laťka není nikdo dost vysoko. Proto jsme hrdí, že vám můžete představit ochrannou přilbu 3M™ SecureFit™.

Ochranná přilba 3M™ SecureFit™ je díle odborníků na bezpečnost, kteří ji koncipovali s ohledem na pracovníky, od patentovaného návrhu až po špičkové inovativní provedení. Výsledkem je revolučně navržená přilba. Pohodlí bez kompromisů.

[3M.com/SecureFitSafetyHelmet](https://www.3m.com/SecureFitSafetyHelmet)



## Vlastnosti a výhody

- ▶ Systém náhlavního kříže disponující exkluzivní patentovanou technologií pro rozložení tlaku 3M™
- ▶ 4 nebo 6bodový systém upevnění s kolečkem umožňuje uživateli přizpůsobit výšku a těsnost
- ▶ Tato produktová řada splňuje standardy EN 12492 nebo EN 397 pro ochranu hlavy nebo ji lze přizpůsobit libovolnému z těchto standardů
- ▶ Design inspirovaný horolezeckými přilbami
- ▶ Přizpůsobení těsnosti pomocí několika úrovní vertikálního nastavení
- ▶ Kompatibilní s řadou ochranných štítů, mušlových chráničů a dalšího příslušenství 3M
- ▶ Volitelné odvětrávání (pro řadu X5500)

## Vhodné použití

- ▶ Libovolné komerční povolání v oblasti výškových prací
- ▶ Stavebnictví
- ▶ Výroba
- ▶ Těžba ropy, plynu, údržba větrných elektráren
- ▶ Lesnictví

# Inovace pro práci od společnosti 3M

Ochranná přilba 3M™ SecureFit™ je od základu výsledkem inovací společnosti 3M, včetně patentované technologie pro rozložení tlaku nebo Uvicator™ indikátoru UV. Přilby jsou navrženy tak, aby zvládly vše, co vaše práce vyžaduje.

## 3M™ SecureFit™ X5000



### Technologie pro rozložení tlaku

Patentovaná technologie v průměru snižuje tlak na čelo o 20 % v porovnání s běžnými přilbami 3M.



### Náhlavní kříž s kolečkem

Citlivý náhlavní kříž s otočným kolečkem sedí níže na hlavě a využívá technologii pro rozložení tlaku, která snižuje tlak a zajišťuje tak pohodlné a pevné usazení.



### Splňuje normy EN pro zajištění bezpečnosti

Jedinečná 4bodová podbradní páska 3M s voličem umožňující uživateli přepínat mezi normami EN12492 a EN397. Certifikováno podle norem EN 12492, EN 397 a EN 50365 (verze 1000 V střídavého napětí).\*

\*Závisí na konfiguraci podbradní pásky.  
V případě verze 1000 V střídavého napětí není reflexní.



### Uvicator™ UV indikátor

Patentovaná technologie, která dává uživateli vědět, kdy je nutné vyměnit přilbu kvůli nadměrnému vystavení nadměrnému UV záření.





### Podbradní pásky

Nastavitelná podbradní páska s plastovou přezkou se dodává jako standard, nebo si můžete objednat podbradní pásku s magnetickou přezkou pro vyšší bezpečnost. Vynikající odvětrávání s otvory po stranách a vzadu.



### Možnosti přízpusobení

K dispozici máte řadu příslušenství společnosti 3M, které vyhoví konkrétním požadavkům vaší práce.



### Svorky pro pružné pásky

Integrované svorky pomáhají uchytit pružné pásky brýlí a svítilen na čelo 3M.



### Otvory na příslušenství pro mušlové chrániče a komunikační zařízení

Otvory na příslušenství drží mušlové chrániče a komunikační zařízení 3M.



### Odnímatelná potní páska

Potní pásky lze odebrat a vyprat, nebo je vyměnit za náhradní příslušenství.



# 3M™ SecureFit™ X5500



## Technologie pro rozložení tlaku

Patentovaná technologie v průměru snižuje tlak na čelo o 20 % v porovnání s běžnými přilbami 3M.



## Náhlavní kříž s kolečkem

Citlivý náhlavní kříž s otočným kolečkem sedí níže na hlavě a využívá technologii pro rozložení tlaku, která snižuje tlak a zajišťuje tak pohodlné a pevné usazení.



## Splňuje normy EN pro zajištění bezpečnosti

Certifikováno podle norem EN 397 a EN 50365 (verze 1000 V střídavého napětí)\*.

\*nepoužívejte s reflexním materiálem nebo podbradní páskou s magnetickou přezkou



## Uvicator™ UV indikátor

Patentovaný indikátor, který dává uživateli vědět, kdy je nutné vyměnit přilbu kvůli vystavení nadměrnému UV záření.



## Volitelné odvětrávání

Dostupný model s odvětráváním má větrací otvory na bocích a zadní straně.



## Možnosti přizpůsobení

K dispozici máte řadu příslušenství společnosti 3M, které vyhoví konkrétním požadavkům vaší práce.



## Otvory na příslušenství pro mušlové chrániče a komunikační zařízení

Otvory na příslušenství drží mušlové chrániče a komunikační zařízení 3M.



## Svorky pro pružné pásky

Integrované svorky pomáhají uchytit pružné pásky 3M brýlí a svítilen na čelo.



## Odnímatelná potní páska

Potní pásky lze odebrat a vyprat, nebo je vyměnit za náhradní příslušenství.



# Možnosti přizpůsobení

Tato kompletní řada příslušenství vám umožní přizpůsobit vaši ochrannou přilbu 3M™ SecureFit™ způsobu vaší práce.



## 3M™ krátký zorník

Je vyroben z polykarbonátu pro zajištění ochrany proti nárazu při řadě využití a disponuje vrstvou odolnou proti mlžení a poškrábání. Je dostupný v čirém, šedém a žlutém provedení.



## 3M™ U5B držák na obličejový štít

Slouží k připojení nejrůznějších 3M obličejových štítů k ochranným přilbám 3M™ SecureFit™. Disponuje jedinečným systémem umožňující výměnu čelního štítu během pár vteřin.



## Potní pásky

Potní pásky pro 3M™ SecureFit™ ochranné přilby lze odebrat a vyprat je, ale v případě potřeby jsou k dispozici i tyto náhradní potní pásky.



## Náhradní systémy upevnění a popruhy

Pomocí schváleného náhradní 4 nebo 6bodové součásti upevnění můžete prodloužit životnost ochranné přilby 3M™ SecureFit™. Případně jednoduše přidejte popruh ke 4bodovému upevnění a získáte 6bodový systém upevnění.





### EN 397 Podbradní pásky bez přepínače

Vyberte si mezi podbradní páskou s plastovou přezkou bez přepínače nebo prémiovou podbradní páskou s magnetickou přezkou pro rychlé odepnutí.

Magnetická přezka není určena pro verze 1000 V střídavého napětí.



### EN 12492 / EN 397 Podbradní pásky s přepínačem

Pouze pro model X5000. 4bodová podbradní páska umožňuje snadné přepínání mezi normami EN 12492 a EN 397.



### Reflexní sada

3M™ Scotchlite™ sada reflexních proužků používá tlakocitlivý transferový lepicí systém, který usnadňuje používání výrobku, který je samolepicí.

Reflexní proužky nejsou určeny pro verze 1000 V střídavého napětí.

### Sada držáků svítilny

Trvanlivý držák důlní svítilny lze trvale namontovat bez jakýchkoli nástrojů. Přední držák upevňuje standardní důlní svítilnu. Zadní svorka drží kabel důlní svítilny mimo pracovní prostor.

### Sada držáků jmenovky

Tato sada umožňuje vystavit průkaz totožnosti pracovníka nebo další informace na přední straně ochranné přilby 3M™ SecureFit™. K montáži nejsou potřebné žádné nástroje.

## Informace pro objednávání: X5000 – přizpůsobeno normám EN 397 a EN 12492

Produktový kód	Popis	3M Skladové číslo
<b>Ochranná přilba 3M™ SecureFit™ X5000: odvětrávaná, reflexní</b>		
X5001V-CE	Ochranná přilba 3M™ SecureFit™ X5001V-CE, bílá, odvětrávaná, reflexní, CE	7100175093
X5002V-CE	Ochranná přilba 3M™ SecureFit™ X5002V-CE, žlutá, odvětrávaná, reflexní, CE	7100175094
X5003V-CE	Ochranná přilba 3M™ SecureFit™ X5003V-CE, modrá, odvětrávaná, reflexní, CE	7100175095
X5004V-CE	Ochranná přilba 3M™ SecureFit™ X5004V-CE, zelená, odvětrávaná, reflexní, CE	7100175096
X5005V-CE	Ochranná přilba 3M™ SecureFit™ X5005V-CE, červená, odvětrávaná, reflexní, CE	7100175097
X5007V-CE	Ochranná přilba 3M™ SecureFit™ X5007V-CE, oranžová, odvětrávaná, reflexní, CE	7100175098
X5012V-CE	Ochranná přilba 3M™ SecureFit™ X5012V-CE, černá, odvětrávaná, reflexní, CE	7100175099
X5014V-CE	Ochranná přilba 3M™ SecureFit™ X5014V-CE, zelená s vysokou viditelností, odvětrávaná, reflexní, CE	7100175100
<b>Ochranná přilba 3M™ SecureFit™ X5000: odvětrávaná</b>		
X5001VE-CE	Ochranná přilba 3M™ SecureFit™ X5001VE-CE, bílá, odvětrávaná, 1000 V, CE	7100175101
X5002VE-CE	Ochranná přilba 3M™ SecureFit™ X5002VE-CE, žlutá, odvětrávaná, 1000 V, CE	7100175511
X5003VE-CE	Ochranná přilba 3M™ SecureFit™ X5003VE-CE, modrá, odvětrávaná, 1000 V, CE	7100175512
X5004VE-CE	Ochranná přilba 3M™ SecureFit™ X5004VE-CE, zelená, odvětrávaná, 1000 V, CE	7100175533
X5005VE-CE	Ochranná přilba 3M™ SecureFit™ X5005VE-CE, červená, odvětrávaná, 1000 V, CE	7100175534
X5007VE-CE	Ochranná přilba 3M™ SecureFit™ X5007VE-CE, oranžová, odvětrávaná, 1000 V, CE	7100175535
X5012VE-CE	Ochranná přilba 3M™ SecureFit™ X5012VE-CE, černá, odvětrávaná, 1000 V, CE	7100175536
X5014VE-CE	Ochranná přilba 3M™ SecureFit™ X5014VE-CE, zelená s vysokou viditelností, odvětrávaná, 1000 V, CE	7100175537

## Informace pro objednávání

Produktový kód	Popis	3M Skladové číslo
<b>3M™ Krátký zorník</b>		
X5-SV01-CE	3M™ X5-SV01-CE Krátký zorník pro ochranné přilby X5000, čirý polykarbonát odolný proti mlžení a poškrábání, CE	7100176840
X5-SV02-CE	3M™ X5-SV02-CE Krátký zorník pro ochranné přilby X5000, šedý polykarbonát odolný proti mlžení a poškrábání, CE	7100176972
X5-SV03-CE	3M™ X5-SV03-CE Krátký zorník pro ochranné přilby X5000, žlutý polykarbonát odolný proti mlžení a poškrábání, CE	7100176968
<b>3M™ U5B držák na obličejový štít</b>		
U5B-CE	3M™ U5B-CE Držák na obličejový štít pro ochrannou přilbu SecureFit™	7100179684
<b>3M™ Podbradní pásy pro model X5000</b>		
X5-S4PTCS1	3M™ X5-S4PTCS1 Standardní 4bodová podbradní páska s přezkou pro ochrannou přilbu SecureFit™	7100175586
X5-S4PTCS2	3M™ X5-S4PTCS2 Standardní 4bodová podbradní páska s přezkou a voličem norem pro ochrannou přilbu SecureFit™	7100175587
X5-P4PTCS1	3M™ X5-P4PTCS1 Prémiová 4bodová podbradní páska s magnetickou přezkou pro ochrannou přilbu SecureFit™	7100175588
X5-P4PTCS2	3M™ X5-P4PTCS2 Prémiová 4bodová podbradní páska s magnetickou přezkou a voličem norem pro ochrannou přilbu SecureFit™	7100175589
<b>3M™ Náhlavní kříž</b>		
X5-SWBD01	3M™ X5-BWPD01 Černá/šedá náhradní potní čelová páska pro ochrannou přilbu SecureFit™	7100180680
X5-6PTSTRAP	3M™ X5-6PTSTRAP 6bodový popruh pro upevnění pro SecureFit™ ochrannou přilbu	7100180681
X5-4PTSUS	3M™ X5-4PTSUS Náhradní 4bodové upevnění pro ochrannou přilbu SecureFit™ X5000	7100180682
X5-6PTSUS	3M™ X5-6PTSUS Náhradní 6bodové upevnění pro ochrannou přilbu SecureFit™ X5000	7100180703
<b>3M™ Scotchlite™ Reflexní sada</b>		
X5-REFKIT	3M™ X5-REFKIT Sada reflexních nálepek pro ochrannou přilbu SecureFit™	7100175590

Divize ochrany zdraví a bezpečnosti  
při práci  
**3M Česko, s.r.o.**  
V Parku 2343/24  
Praha 4  
148 00  
Tel.: 261 380 111  
[www.3M.cz/oopp](http://www.3M.cz/oopp)

Prosím recyklujte. Vytisknuto v České republice. 3M, Scotchlite,  
SecureFit a Uvicator jsou ochranné známky společnosti 3M  
Company. © 3M 2019.  
Všechna práva vyhrazena. J444608

